

ЭСТЕЛА УЭЛЛДОН

Истинная природа перверсий

Учебная программа по судебной психотерапии

Москва, 23 марта 2019 г.

ОСНОВНЫЕ ОТЛИЧИЯ

- Изоляция
- Агрессия
- Враждебность
(временами скрытая)
- Инкапсуляция
- Очень низкий порог чувствительности
- Насилие
- Действие заменяет мысль
- Чувство стыда
- Неадекватность
- Низкая самооценка
- Показное высокомерие
- «Дерзкость»
- Комичность
- Явное отсутствие вины

DSM-III Сексуальные расстройства: парафилии (para - отклонение; philia - притяжение)

Возбуждение, возникающее как отклик на сексуальные объекты и ситуации, не являющееся частью нормативных паттернов возбуждение-деятельность, которое в разной степени способно ухудшать качество обоюдных эмоциональных и сексуальных отношений

КЛАССИФИКАЦИЯ DSM IV


- Эксгибиционизм
- Фетишизм
- Фроттеризм
- Педофилия
- Сексуальный мазохизм
- Сексуальный садизм
- Фетишистский трансвестизм
- Вуайеризм
- Некрофилия
- Зоофилия

ПСИХОДИНАМИЧЕСКОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕРВЕРСИИ

«Перверсия является патологическим состоянием, при котором пациент не может свободно получать сексуальное удовлетворение с помощью гениталий в процессе интимных отношений с другим человеком.

Вместо этого он чувствует себя «во власти» компульсивной деятельности, которая субъективно переживается им как необъяснимая или «странная», но которая, тем не менее, приносит облегчение от невыносимого и усиливающегося сексуального желания» (Уэллдон, 1988).

ВНУТРЕННИЙ КРУГОВОЙ ЦИКЛ ПЕРВЕРСИИ



ДИАГНОСТИКА ПЕРВЕРСИИ


- Отсутствие свободы в выборе объекта.
- Отношения с частичным, а не с целостным объектом.
- Компульсивные и повторяющиеся действия.
- Инкапсуляция.
- Действия, воспринимаемый как причудливые.
- Разрядка сексуального желания в отличие от формирования близости.
- Занятие ненавистью вместо занятия любовью.
- Не просто фантазии, но преодоление «телесного барьера».
- Обман или «притворство».
- Неспособность испытывать горе.
- Маниакальная защита от депрессии.

DSM-IV о женских перверсиях

«Парафилии практически никогда не встречаются у женщин, но некоторые случаи все же известны».

«За исключение сексуального мазохизма, при котором соотношение 20 мужчин на 1 женщину, другие парафилии никогда не встречаются у женщин, но некоторые случаи все же известны».

ПРОТИВ СВОЕГО СОБСТВЕННОГО ТЕЛА



ПРОТИВ СВОЕГО СОБСТВЕННОГО РЕБЕНКА



ЖЕНСКИЕ ПЕРВЕРСИИ

- Направлены на самих себя или на созданные ими самими объекты.
- Начинаются на разных стадиях, более ранние психопатологии - такие как мастурбация, промискуитет и садомазохистские отношения.
- Большая гибкость, чем у мужчин.
- Некоторая степень эмоциональной или физической привязанности.
- Некоторая степень свободы при выборе объектов.
- Действие часто включает гетеросексуальный коитус для разворачивания фантазии и реализации первертного сценария.
- Воздействие на остальные сферы, включая волевую, мыслительные процессы и аффекты в периоды эмоционального кризиса.
- Желание наносить вред самим себе и/или своим детям.
- Некоторая степень свободы при выборе объектов.
- То появляются, то угасают на разных этапах жизни.
- В значительной степени зависят от прочих состояний дистресса.
- Понимание влияния своих действий на жертв.
- Будущее насилие легко предсказуемо.
- Переменный прогноз.

МУЖСКИЕ ПЕРВЕРСИИ

- Направлены на внешний “объект” или человека.
- Начало обычно в раннем возрасте.
- Отсутствие гибкости и, как правило, хронический характер протекания.
- Отсутствие свободы при выборе объектов.
- Нет эмоциональной или физической привязанности к объекту или “частичному объекту”.
- Обычно действие не включает гетеросексуального коитуса.
- Постоянное воздействие на все остальные сферы, включая волевую сферу, мыслительные процессы и аффекты.
- Желание наносить вред другим, часто неочевидное для самого мужчины.

**Другая информация о
судебной психотерапии
на сайте:**

RAFP.ORG.RU